


EXKLUZÍVNA PONUKA

SPRCHOVÉ KÚTY A ZÁSTENY S ANTIPLAKOVOU ÚPRAVOU SKLA AQUAPERLE
VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU/PLASTOVÉ A NEREZOVÉ ŽĽABY



SPRCHOVÉ VANIČKY

Rozšírená ponuka
vaničiek z liateho mramoru,
tovar skladom

katalóg cenník 2023/2024

Uvedené ceny sú malobchodné ceny v EUR s DPH. **Položky označené červenou farbou sa držia sklodom.** Medzipredaj vyhradený. Platnosť cien od 1. 4. 2023.

Pre značkové výrobky SanSwiss
odporúčame používať originálne čistiace
prostriedky. Ponuku nájdete na strane č. 7.
Glass Cleaner 27,60 EUR





WALK-IN EASY / Pevná stena samostatná s vyrovnávacím profilom, aluchróm, číre sklo

8 mm bezpečnostné sklo, vrátane stabilizačnej vzpery 1 250 mm (možnosť skrátiť), celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm, možno namontovať vpravo i vľavo



SAFETY GLASS
8 mm
8 mm bezpečnostné sklo

2
Číre sklo

Standard
2000 mm
Výška 2000 mm
(celková výška vrátane stabilizačnej vzpery 2017 mm)

Maximum
1400 mm
Max. šírka 1400 mm

AQUA PERLE
Antiplaková úprava Aquaperle

Standardné i atypické rozmery

EN 14428:2008+A1
Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

Možnosť montovať ako pravé alebo ľavé

Dostatočná šírka pre pohodlný vstup

BLACK LINE:
Pohľadové diely v čiernej matnej farbe

WHITE LINE:
Pohľadové diely v bielej matnej farbe



WALK-IN EASY – Štandardné rozmery, výška 2000 mm, 8 mm číre bezpečnostné sklo


Šírka	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
	Kód	Rozmery	06 = čierna matná 09 = biela matná 50 = aluchróm	07 = číre	v EUR
800	STR4P	080	xx	07	550,-
900	STR4P	090	xx	07	578,-
1000	STR4P	100	xx	07	607,-
1100	STR4P	110	xx	07	634,-
1200	STR4P	120	xx	07	662,-
1300	STR4P	130	xx	07	691,-
1400	STR4P	140	xx	07	716,-
1500	STR4P	150	xx	07	746,-
1600	STR4P	160	xx	07	774,-

Prestaviteľné šírky


	Šírka	Prestaviteľná šírka Bočná stena (od múru k hrane skla) (-18 mm; +7 mm)
Štandardné rozmery	800	782 – 807
	900	882 – 907
	1000	982 – 1007
	1100	1082 – 1107
	1200	1182 – 1207
	1300	1282 – 1307
	1400	1382 – 1407
	1500	1482 – 1507
	1600	1582 – 1607




Technické parametre,
prestavné šírky a ostatné
detaily viď katalóg
SanSwiss 2023/24, séria
Walk-In Easy, strana 307




Montáž
vľavo



Montáž
vpravo



STR4P
+ BTE2



STR4P
+ BTE3

Příklad objednávacího kódu: STRP4P 0800 50 07 = WALK-IN EASY sprchová zástena, výška 2000 mm, šírka 800 mm, aluchróm, číre sklo



Červeným označené položky držíme skladom,
čiernym označené položky expedované do 4 – 5 týždňov.

ANNEA

AN1C / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie.



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1200 mm



Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

↑ AN1CG + AN1CD

AN1C – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka vstupu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	695	AN1C	G	0800	50	07	570,-
		AN1C	D	0800	50	07	570,-
900	795	AN1C	G	0900	50	07	593,-
		AN1C	D	0900	50	07	593,-
1000	895	AN1C	G	1000	50	07	611,-
		AN1C	D	1000	50	07	611,-

Pri objednaní samostatných dverí do niky je nutné objednať nástenný profil V.ANE.50, viď str. 7.

ANT – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000mm, 6mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	2 000	ANT	0800	50	07	391,-
900	2 000	ANT	0900	50	07	402,-
1000	2 000	ANT	1000	50	07	420,-
1200	2 000	ANT	1200	50	07	447,-

Príklad objednávacieho kódu:

AN1C G

0900

50


07

AN1C G 0900 50 07 = ANNEA jednokrídlové dvere, pánty vľavo, výška 2000mm, šírka 900mm, aluchróm, číre sklo


Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.



↑ AN1CG + ANT



AN1CG + V.ANE.50



AN1CG + ANT



AN1CG + ANT
+ SMGA.50.1500

AN13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery.



↑ AN13G + ANT



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1200 mm



Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



AN13 – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	Cena
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
900	603	560	297	AN13	G	0900	50	07	593,-
				AN13	D	0900	50	07	593,-
1000	703	660	297	AN13	G	1000	50	07	615,-
				AN13	D	1000	50	07	615,-
1100	753	710	347	AN13	G	1100	50	07	644,-
				AN13	D	1100	50	07	644,-
1200	803	760	397	AN13	G	1200	50	07	649,-
				AN13	D	1200	50	07	649,-

Pri objednaní samostatných dverí do niky je nutné objednať nástenný profil V.ANE.50, viď str. 7.

ANT – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 2000 mm, 6 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, vrátane rohovej vzpery

Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	2 000	ANT	0800	50	07	391,-
900	2 000	ANT	0900	50	07	402,-
1000	2 000	ANT	1000	50	07	420,-
1200	2 000	ANT	1200	50	07	447,-

Priklad objednávacieho kódu:

ANT

0900


50

07

ANT 0900 50 07 = ANNEA bočná stena, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo


Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.

↑ AN13G+V.ANE.50



AN13G + V.ANE.50

AN13D + V.ANE.50



AN13G + ANT



Červeným označené položky držíme skladom,
čiernym označené položky expedované do 4 – 5 týždňov.

ANNEA


AN13 G+D / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlami dverami, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.




-  6 mm bezpečnostné sklo
-  Číre sklo
-  Štandardná výška 2000 mm
-  Max. šírka 1200 mm
-  Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom
-  Antiplaková úprava Aquaperle
-  Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← AN13G + D



AN13G + D



AN13G + D – výška 2 000 mm

Šírka celková	Šírka dverí	Šírka vstupu	Šírka pevného dielu	Typ	Pánty	Šírka	Farba	Sklo	Cena
				Kód	G=vľavo D=vpravo	Rozmery	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
900	603	810	297	AN13	G	0900	50	07	593,-
				AN13	D	0900	50	07	593,-
1000	703	950	297	AN13	G	1000	50	07	615,-
				AN13	D	1000	50	07	645,-
1100	753	1020	297	AN13	G	1100	50	07	644,-
				AN13	D	1100	50	07	644,-
1200	803	1090	397	AN13	G	1200	50	07	649,-
				AN13	D	1200	50	07	649,-

Príklad objednávacieho kódu: AN13 G 0900 50 07

AN13 G 0900 50 07 = ANNEA, rohový vstup, ľavý diel, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Prahová lišta (voliteľné príslušenstvo, pre rohový vstup je treba objednať 2 ks)		Kód	Dĺžka	Farba	Cena
				50 = Aluchróm	v EUR
		S.ANE.50	1 000	50	49,-

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.

ANR / Štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami, aluchróm, číre sklo

6 mm bezpečnostné sklo, pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla, otváranie iba von, magnetické tesnenie, 2 rohové vzpery.



6 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 2000 mm



Max. šírka 1000 mm



Jednoduchšie čistenie vďaka integrovaným pántom




Antiplaková úprava Aquaperle




Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1

← ANR



ANR



ANR – výška 2 000 mm

Šírka celková	Rádus	Šírka vstupu	Šírka pevných dielov	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
				Kód	55=550 mm	Rozmer	50 = Aluchróm	07 = číre	v EUR
800	550	810	197	ANR	55	080	50	07	1 220,-
900	550	810	297	ANR	55	090	50	07	1 242,-
1000	550	810	397	ANR	55	100	50	07	1 265,-

Prahová lišta (voliteľné príslušenstvo)		Kód	Rádus	Farba	Cena
		S.ANR55.50	550	50	89,-

Príklad objednávacieho kódu:

ANR55

090

50

07

ANR55 090 50 07 = ANNEA štvrtkruh, rádus 550 mm, výška 2000 mm, šírka 900 mm, aluchróm, číre sklo

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo nájdete na strane 7.



AN1C / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou

Prestaviteľné šírky a príslušenstvo

Stavebná pripravenosť niky po obložení		
1		
Sprchové dvere	Šírka	Dvere do niky (-16 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	784-800
	900	884-900
	1000	984-1000
	1200	---

Inšalačné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky			
2			
Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-15 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-15 mm; +2 mm)
Štandardné rozmery	800	784-800	785-802
	900	884-900	885-902
	1000	984-1000	985-1002
	1200	---	1185-1202


Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov			
Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-6 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-7 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	768	768
	900	868	868
	1000	968	968
	1200	---	1168

AN13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou

Nástenný profil s magnetickým tesnením
(nutné objednať iba pri montáži do niky)

Rozširovací profil
(voliteľné príslušenstvo)

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	V.ANE.50	2 000	50	56,-

	Kód	Výška	Farba	Cena
			50 = Aluchróm	v EUR
	ACA1.50.2000	1 000	50	74,40

Stavebná pripravenosť niky po obložení – pre dvere do niky		
Sprchové dvere	Šírka	Dvere do niky (-17 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	900	883-900
	1000	983-1000
	1100	1083-1100
	1200	1183-1200

Inšalačné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky			
Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-17 mm; +0 mm)	Bočná stena v 90° (-17 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	900	883-900	883-900
	1000	983-1000	983-1000
	1100	1083-1100	-
	1200	1183-1200	1183-1200

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov			
Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchová zástena	Šírka	Dvere (+bočná stena v 90°) (-7 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	900	868	868
	1000	968	968
	1100	1068	-
	1200	1168	1168

AN13 D+G / Rohový vstup s dvojdielnymi krídlovými dverami

Inšalačné rozmery vaničky (od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky) pre rohový vstup		
Sprchová zástena	Šírka	Rohový vstup (-17 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	783-800
	900	883-900
	1000	983-1000
	1100	1083-1100
	1200	1183-1200

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov		
Sprchová zástena	Šírka	Rohový vstup (-7 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	768
	900	868
	1000	968
	1100	1068
	1200	1168

ANR / Štvrtkruh s dvojkrídlovými dverami

Inšalačné rozmery vaničky (od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky) pre štvrtkruhovú zástenu			
Sprchová zástena	Šírka	Rádus	Štvrtkruh (-17 mm; +0 mm)
Štandardné rozmery	800	550	783-800
	900	550	883-900
	1000	550	983-1000

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov			
Montáž na dlažbu (stred skla)			
Sprchová zástena	Šírka	Rádus	Štvrtkruh (-7 mm; +10 mm)
Štandardné rozmery	800	550	767
	900	550	867
	1000	550	967

Čistiace prostriedky

GLASS CLEANER

Objednávacie kód 17224.2
Profesionálny čistiaci prostriedok na čistenie skiel sprchových zásten. Prepožičiava skleneným povrchom trvalo žiarivý lesk. Čistí bez šmúh a je obzvlášť jemný.
Cena: 27,60



POWER CLEANER

Objednávacie kód 17225.2
Profesionálny čistiaci prostriedok pre sprchové zásteny. Vysoko účinný na odstránenie usadenej špiny a vodného kameňa. Obzvlášť vhodný na čistenie skiel s antiplakovou úpravou AQUAPERLE.
Cena: 33,60

Plastová stierka
SANSWISS

Objednávacie kód 13017
Praktická stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel.
Cena: 6,-

Kovová stierka
SANSWISS

Objednávacie kód 13037
Kovová stierka pre ľahké a rýchle čistenie skiel, vrátane držiaka.
Cena: 36,-



Technické prednosti a dizajn



Pánty so zdvihovým mechanizmom zapustené na vnútornej strane skla

- Sú pochromované a otvárajú sa iba von.
- Zdvihový mechanizmus uľahčuje otváranie dverí
- Zdvihový mechanizmus znižuje opotrebenie tesnení na dverách
- Hladká plocha zakrytých zapustených pántov uľahčuje čistenie





Vyrovnávací profil

- Umožňuje 25 mm prestavitelnosť pevných stien
- Chrómované krytky

ACA1.50.2000

Cena = 74,40





Tesnosť

- Štandardná konštrukcia bez prahovej lišty
- Voliteľne dodávaná prahová lišta pre lepšiu tesnosť





Dizajn

|1| Dizajnové pochromované držadlá



|2| Kompaktný vyrovnávací profil pre jednoduchú montáž



Vzpery

Stabilizačná pochromovaná vzpera alebo rohová vzpera pre optimálnu stabilitu pevných dielov a bočných stien

SMGA.50.1500 – vzpera stena-sklo pre jednokrídlové dvere s bočnou stenou
Cena = 106,-

SMGTA.50.1500 – vzpera s T-kusom, stena-sklo pre jednokrídlové dvere s bočnou stenou
Cena = 139,-



Tovar označený červenou farbou expedovaný do 2 týždňov.

DIVERA

D22WI1V / pevná stena samostatná vrátane montážneho setu (vr. stropnej vzpery) **NEW**

6 mm bezpečnostné sklo | stropná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach

D22WI1H je možné kombinovať s doplnkovou bočnou stenou D22F3 pre L-montáž (pozri v generálnom katalógu Sanswis 2023/24 strany 276 – 277)



↑ **D22WI1V**
aluchróm, číre sklo

- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- 3** Číre sklo
- Standard 2000 mm** Štandardná výška 2000 mm
- Maximum 1400 mm** Max. šírka 1400 mm
- Max. 1400 mm** Max. šírka bočnej steny 1400 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnosť vykonania výrezov v skle**
- Štandardné i atypické rozmery**
- Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1**
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé**
- BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe**



↑ **D22WI1V**
čierna matná, číre sklo

D22WI1V – pevná stena samostatná vrátane montážneho setu (vr. stropnej vzpery)
6 mm bezpečnostné sklo | stropná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach

Štandardné rozmery		Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena	Sklo	Cena
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06 = čierna matná 50 = aluchróm	07 = číre	v EUR	87 = Screen 88 = biele linky	v EUR
700	2000	D22WI1V	070	xx	07	406,-	xx	475,-
800	2000	D22WI1V	080	xx	07	416,-	xx	488,-
900	2000	D22WI1V	090	xx	07	428,-	xx	503,-
1000	2000	D22WI1V	100	xx	07	448,-	xx	528,-
1200	2000	D22WI1V	120	xx	07	467,-	xx	553,-
1400	2000	D22WI1V	140	xx	07	485,-	xx	575,-

D22WI1V je možné kombinovať s doplnkovou bočnou stenou D22F3 pre L-montáž

Príklad objednávacieho kódu:	D22WI1V	080	50	07
------------------------------	---------	-----	----	----


D22WI1V 080 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s montážnym setom (stropná vzpera), šírka pevnej steny 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22F1 – Pevná stena samostatná, 6 mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

Štandardné rozmery		Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena	Sklo	Cena
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06 = čierna matná 50 = aluchróm	07 = číre	v EUR	87 = Screen 88 = biele linky	v EUR
250 – 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	377,-	xx	490,-
801 – 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	491,-	xx	736,-

D22BTK1V – Príslušenstvo na objednávku: Montážny stabilizačný set (stropná vzpera)
dĺžka stropnej vzpery 1200 mm, dodávka v 1 balení

Montážny set pre výšku zásteny		Typ	Farba	Výška	Cena
		Kód	06 = čierna matná 50 = aluchróm	Rozmer	v EUR
Štandardné rozmery	2000	D22BTK1V	xx	2000	127,-
Zvláštne rozmery	do 2000	D22BTK1V	xx	SM1	149,-



Prestaviteľné šírky	Šírka	1
Štandardné rozmery	700	680 – 705
	800	780 – 805
	900	880 – 905
	1000	980 – 1005
	1200	1180 – 1205
	1400	1380 – 1405



D22WI1H / pevná stena samostatná vrátane montážneho setu (vr. vodorovnej vzpery) **NEW**

6 mm bezpečnostné sklo | stropná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach

D22WI1H je možné kombinovať s doplnkovou bočnou stenou D22F3 pre L-montáž (pozri v generálnom katalógu Sanswis 2023/24 strany 276 – 277)



↑ D22WI1H
aluchróm, číre sklo

- SAFETY GLASS 6 mm** 6 mm bezpečnostné sklo
- Číre sklo** Číre sklo
- Standard 2000 mm** Štandardná výška 2000 mm
- Maximum 1400 mm** Max. šírka 1400 mm
- Max. 1400 mm** Max. šírka bočnej steny 1400 mm
- AQUA PERLE** Antiplaková úprava Aquaperle
- Možnosť vykonania výrezov v skle** Možnosť vykonania výrezov v skle
- Štandardné i atypické rozmery** Štandardné i atypické rozmery
- Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1** Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1
- Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé** Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé
- BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe** BLACK LINE: Pohľadové diely v čiernej matnej farbe



↑ D22WI1H + D22WI1H + VTBTBK
čierna matná, číre sklo

D22WI1H – pevná stena samostatná vrátane montážneho setu (vr. vodorovnej vzpery)
6 mm bezpečnostné sklo | vodorovná vzpera 1200 mm (možno skrátiť) | dodávka v 2 baleniach

Štandardné rozmery		Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena	Sklo	Cena
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06 = čierna matná 50 = aluchróm	07 = číre	v EUR	87 = Screen 88 = biele linky	v EUR
700	2000	D22WI1H	070	xx	07	406,-	xx	475,-
800	2000	D22WI1H	080	xx	07	416,-	xx	488,-
900	2000	D22WI1H	090	xx	07	428,-	xx	503,-
1000	2000	D22WI1H	100	xx	07	448,-	xx	528,-
1200	2000	D22WI1H	120	xx	07	467,-	xx	553,-
1400	2000	D22WI1H	140	xx	07	485,-	xx	575,-

D22WI1H je možné kombinovať s doplnkovou bočnou stenou D22F3 pre L-montáž

Príklad objednávacieho kódu: D22WI1V 080 50 07


D22WI1H 080 50 07 = DIVERA pevná stena samostatná s montážnym setom (vodorovná vzpera), šírka pevnej steny 800 mm, výška 2000 mm, aluchróm, číre sklo

D22F1 – Pevná stena samostatná, 6 mm bezpečnostné sklo | dodávka v 1 balení

Štandardné rozmery		Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena	Sklo	Cena
Šírka	Výška	Kód	Rozmer	06 = čierna matná 50 = aluchróm	07 = číre	v EUR	87 = Screen 88 = biele linky	v EUR
250 – 800	do 2000	D22F1	SM1	xx	07	377,-	xx	490,-
801 – 1400	do 2000	D22F1	SM2	xx	07	491,-	xx	736,-

D22BTK1H – Príslušenstvo na objednávku: Montážny stabilizačný set (vodorovná vzpera)
dĺžka vodorovnej vzpery 1200 mm, dodávka v 1 balení



Montážny set pre výšku zásteny		Typ	Farba	Výška	Cena
		Kód	06 = čierna matná 50 = aluchróm	Rozmer	v EUR
Štandardné rozmery	2000	D22BTK1V	xx	2000	127,-
Zvláštne rozmery	do 2000	D22BTK1V	xx	SM1	149,-



D22WI1H
s vodorovnou
vzperou

D22F1SM
+ D22BTK1HSM

D22WI1H
+ D22F3



D22WI1H + D22WI1H
+ VTBTBK.10

Prestaviteľné šírky

Šírka	1
700	680 – 705
800	780 – 805
900	880 – 905
1000	980 – 1005
1200	1180 – 1205
1400	1380 – 1405

Štandardné rozmery



Červeným označené položky držíme skladom,
čiernym označené položky expedované do 1 – 2 týždňov.

ARELIA

D20T1 / Jednokrídlové dvere do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

NEW



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1200 mm



Max. šírka bočnej steny 1400 mm



Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ D20T1 + D20F1

D20T1 – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

Šírka	Šírka vstupu	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 40 = strieborná leštená	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
700	451	D20T1	070	40	07	281,-
800	551	D20T1	080	40	07	296,-
900	651	D20T1	090	40	07	276,-
1000	751	D20T1	100	40	07	319,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednávacieho kódu: D20T1 070 40 07

D20T1 070 40 07 = ARELIA jednokrídlové dvere, šírka 700 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

D20F1 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 40 = strieborná leštená	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	115,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	124,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	121,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	143,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	162,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	181,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07


D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

↑ D20T1



D20T1

D20T1 + D20F1



Technické informácie a predstaviteľné šírky nájdete na str. 17 – 18.



D20T13 / Jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

NEW



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1400 mm



Max. šírka bočnej steny 1400 mm



Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



D20T13 – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, otváranie von, magnetické tesnenie, posunutý bod otáčania dverí

Šírka	Šírka vstupu	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 40 = strieborná leštená	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
900	551	D20T13	090	40	07	319,-
1000	551	D20T13	100	40	07	331,-
1200	651	D20T13	120	40	07	358,-
1400	751	D20T13	140	40	07	380,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednávacieho kódu: D20T13 090 40 07

D20T13 090 40 07 = ARELIA jednokrídlové dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

D20F1 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba 40 = strieborná leštená	Sklo 07 = číre	Cena v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	115,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	124,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	121,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	143,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	162,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	181,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

↑ D20T13



Technické informácie a prestaviteľné šírky nájdete na str. 17 – 18.



Červeným označené položky držíme skladoom,
čiernym označené položky expedované do 1 – 2 týždňov.

ARELIA

D20S2 / jednoduché posuvné dvere s pevnou stenou v rovine do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie

NEW



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1400 mm



Max. šírka bočnej steny 1400 mm



Dvere i bočnú stenu možno namontovať ako pravé alebo ľavé



Antiplaková úprava Aquaperle



Spĺňa normu na sprchové zásteny EN 14428:2008+A1



↑ D20S2 + D20F1

D20S2 – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 5 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie,

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
1000	372	D20S2	100	40	07	346,-
1200	472	D20S2	120	40	07	373,-
1400	572	D20S2	140	40	07	396,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednávacieho kódu: D20S2 100 40 07

D20S2 100 40 07 = ARELIA jednoduché posuvné dvere s pevnou stenou v rovine, šírka 1000 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

D20F1 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	115,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	124,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	121,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	143,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	162,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	181,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

↑ D20S2



Technické informácie a predstaviteľné šírky nájdete na str. 17 – 18.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.



D20SE2 / Rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, vyklápací systém pri posuvných dverách, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.



NEW



5 mm bezpečnostné sklo



Číre sklo



Štandardná výška 1900 mm



Max. šírka 1000 mm



Antiplaková úprava Aquaperle




Spĺňa normu na sprchové zásteny
EN 14428:2008+A1

← D20SE2



D20SE2



D20SE2 – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
700 x 700	337	D20SE2	070	40	07	422,-
800 x 800	407	D20SE2	080	40	07	450,-
900 x 900	478	D20SE2	090	40	07	399,-
1000 x 1000	549	D20SE2	100	40	07	496,-

Príklad objednávacieho kódu: D20SE2 070 40 07

D20SE2 070 40 07 = ARELIA rohový vstup s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 700 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

Prestaviteľné šírky

Stavebná pripravenosť niky po obložení	Inšalačný rozmer vaničky – od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky	Stavebná pripravenosť dlažby pre zásteny štandardných rozmerov
Štandardné rozmery	1	Montáž na dlažbu (stred skla)
Šírka	Rohový vstup (-23 mm; +7 mm)	Rohový vstup (-10 mm; +20 mm)
700	677-707	668
800	777-807	768
900	877-907	868
1000	977-1007	968

Technické informácie nájdete na str. 17 – 18.



Červeným označené položky držíme skladoom,
čiernym označené položky expedované do 1 – 2 týždňov.

ARELIA

D20SR / Štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami strieborná leštená, číre sklo

5 mm bezpečnostné sklo, vyklápací systém pri posuvných dverách, dvojité pojazdové kolieska, magnetické tesnenie.

NEW



SAFETY
GLASS
5 mm

5 mm bezpečnostné sklo

1
Číre sklo

Číre sklo

Standard
1900 mm

Štandardná výška 1900 mm

Maximum
1000 mm

Max. šírka 1000 mm

550mm
Rádus

Rádus 550 mm


AQUA
PERLE

Antiplaková úprava Aquaperle


EN 14428:2008+A1

Spĺňa normu na sprchové zásteny
EN 14428:2008+A1

← D20SR



D20SR



D20SR – výška 1 900 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ	Rádus	Šírka	Farba	Sklo	Cena
		Kód	55=550 mm	Rozmery	40 = strieborná leštená	07 = číre	v EUR
800 x 800	561	D20SR	55	080	40	07	450,-
900 x 900	561	D20SR	55	090	40	07	399,-
1000 x 1000	561	D20SR	55	100	40	07	488,-

Priklad objednávacieho kódu: D20SR 080 40 07

D20SR 55 080 40 07 = ARELIA štvrtkruh s dvojdielnymi posuvnými dverami, šírka 800 mm, rádus 550 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

Prestaviteľné šírky

Stavebná pripravenosť niky po obložení
Štandardné rozmery
Šírka
800
900
1000

Inšalačný rozmer vaničky – od zvislého obkladu po vonkajšiu hranu vaničky
1
Štvrtkruh (-23 mm; +7 mm)
777-807
877-907
977-1007

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov
Montáž na dlažbu (stred skla)
Štvrtkruh (-10 mm; +20 mm)
774
874
974

Technické informácie nájdete na str. 17 – 18.

Uvedené ceny sú doporučené maloobchodné ceny v EUR vrátane DPH.



D20K / Zalamovacie dvere do niky alebo s bočnou stenou, strieborná leštená, číre sklo

4 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta 42 mm

NEW



SAFETY GLASS
4/5 mm

4 mm/5 mm
bezpečnostné sklo

Max.
1400 mm

Max. šírka bočnej
steny 1400 mm

1

Číre sklo

AQUA PERLE

Antiplaková úprava
AquaPerle

Standard
1900 mm

Štandardná výška
1900 mm

EN 14428
A1

Spĺňa normu na
sprchové zásteny
EN 14428:2008+A1

Maximum
1000 mm

Max. šírka
1000 mm



↑ D20K + D20F1

D20K – výška 1 900 mm, štandardné rozmery, 4 mm bezpečnostné sklo, magnetické tesnenie, prahová lišta 42 mm

Šírka	Šírka vstupu	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba	Sklo	Cena v EUR
800	550	D20K	080	40 = strieborná leštená	07 = číre	389,-
900	650	D20K	090	40	07	400,-
1000	750	D20K	100	40	07	415,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednávacieho kódu: D20K 080 40 07

D20K 080 40 07 = ARELIA zalamovacie dvere, šírka 800 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

D20F1 – Bočná stena v 90°, štandardné rozmery – výška 1900 mm, 5 mm bezpečnostné sklo


Šírka	Výška	Typ Kód	Šírka Rozmery	Farba	Sklo	Cena v EUR
700	1 900	D20F1	070	40	07	115,-
800	1 900	D20F1	080	40	07	124,-
900	1 900	D20F1	090	40	07	121,-
1000	1 900	D20F1	100	40	07	143,-
1200	1 900	D20F1	120	40	07	162,-
1400	1 900	D20F1	140	40	07	181,-

V prípade montáže na dlažbu je nutné vziať do úvahy rozdiel medzi nominálnou a fyzickou šírkou. Pozri technické informácie na konci tejto kapitoly.

Priklad objednávacieho kódu: D20F1 090 40 07

D20F1 090 40 07 = ARELIA bočná stena, šírka 900 mm, výška 1900 mm, strieborná leštená, číre sklo

↑ D20K



ARELIA, TECHNIKA A DIZAJN



FUNKČNÉ & ROBUSTNÉ

ARELIA presvedčí svojou funkčnosťou a robustným použitím za atraktívnu cenu. Leštené strieborné profily a ergonomické madlo dodávajú všetkým modelom tejto série eleganciu. Posunutý otočný bod krídlových dverí a štandardná antiplaková úprava Aquaperle výrazne uľahčujú údržbu dverí ARELIA V ponuke nasledujúce varianty dverí a bočných stien:



Dizajn

- + Chrómované madlo**
 - Univerzálne ergonomické madlo pre všetky dvere okrem D20K a D20S3 [1]
 - madlo pre skladacie dvere D20K [2]
- + Vyrovnávací profil [3-4]**
 - Extra plochy
- + Posunutý bod otáčania dverí**
 - Spodné tesnenie dverí z jedného kusu



Technické prednosti

- + Jednoduchý naklapávací systém spojenia dverí a bočnej steny v uhle 90°**
 - Zaisťuje úplnú tesnosť a elegantný vzhľad aj bez vŕtania a zoskrutkovania
- + Vyrovnávací profil**
 - Možnosť prestaviteľnosti až 30 mm značne uľahčuje montáž
 - Elegantné chrómované krytky podčiarkujú celkový dizajn zásteny



Prestaviteľné šírky

Stavebná pripravenosť niky po obložení	
Štandardné rozmery	1
Šírka	Dvere do niky (-40 mm; +20 mm)
700	660-720
800	760-820
900	860-920
1000	960-1020
1200	1160-1220
1400	1360-1420


Inštalčné rozmery vaničky od zvislého obkladu po vonk. hranu vaničky	
2	
Dvere (+bočná stena v 90°) (-20 mm; +10 mm)	Bočná stena v 90° (-20 mm; +5 mm)
680-710	680-705
780-810	780-805
880-910	880-905
980-1010	980-1005
1180-1210	1180-1205
1380-1410	1380-1405

Stavebná pripravenosť dlažby pre zástenu štandardných rozmerov	
Montáž na dlažbu (stred skla)	
Dvere (+bočná stena v 90°) (-10 mm; +20 mm)	Bočná stena v 90° (-10 mm; +15 mm)
674	668
774	768
874	868
974	968
1174	1168
1374	1368


ARELIA, TECHNICKÉ INFORMÁCIE



Krídlové dvere + bočná stena - montáž na vaničku



Krídlové dvere + bočná stena - montáž na dlažbu



Stavebná pripravenosť dlažby pre krídlové dvere štandardných rozmerov

Štandardná šírka	Šírka A = stred skla
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Všetky dvere štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +20 mm)

Stavebná pripravenosť dlažby pre bočnú stenu štandardných rozmerov


Štandardná šírka	Šírka B = stred skla
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Všetky bočné steny štandardných rozmerov sú vybavené vyrovnávacím profilom (prestavitelnosť -10 až +15 mm)


Dvere s bočnou stenou, rohový vstup a štvrtkruh (posuvné dvere) - montáž na vaničku



Montáž na stenu D20K



Montáž na stenu D20S3



Rozmery sú uvedené v mm



Tovar
skladom.

Nerezové/plastové žľaby s nerezovým roštom

alca

Nerezové žľaby s nerezovým roštom

APZ1

APZ101 Low

Nerezový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového roštu podľa vlastného výberu

APZ1-750/APZ101-750 Low

310,20 €

APZ1-850/APZ101-850 Low

325,30 €

APZ1-950/APZ101-950 Low

344,10 €

● Low = znížená stavebná výška na 55 mm

Hydroizolačná páska

v hodnote 24 €

ZADARMO



APZ4 Flexible

APZ104 Flexible Low

Nerezový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu s nastaviteľným límcem ku stene podľa vlastného výberu

APZ4-750/APZ104-750 Low

320,30 €

APZ4-850/APZ104-850 Low

336,40 €

APZ4-950/APZ104-950 Low

355,50 €

● Low = znížená stavebná výška na 55 mm

Hydroizolačná páska

v hodnote 24 €

ZADARMO




25

rokov záruka

Ponuka roštov k žľabom
APZ1, APZ101 Low
APZ4, APZ104 Low


LINE nerez lesk/mat




PURE nerez lesk/mat



CUBE nerez lesk/mat




HOPE nerez lesk/mat



BUBLE nerez lesk/mat



DREAM nerez lesk/mat



Plastové žľaby s nerezovým roštom

APZ8 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ8-550

113,00 €

APZ8-650

120,30 €

APZ8-750

127,90 €

APZ8-850

136,50 €

APZ8-950

145,00 €

Hydroizolačná páska

v hodnote 24 €

ZADARMO



APZ9 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ9-550

113,00 €

APZ9-650

120,30 €

APZ9-750

127,90 €

APZ9-850

136,50 €

APZ9-950

145,00 €

Hydroizolačná páska

v hodnote 24 €

ZADARMO



APZ10 Simple

Plastový podlahový žľab s okrajom vrátane nerezového perforovaného roštu

APZ10-550

113,00 €

APZ10-650

120,30 €

APZ10-750

127,90 €

APZ10-850

136,50 €

APZ10-950

145,00 €

Hydroizolačná páska

v hodnote 24 €

ZADARMO



Nerezová lišta pre spádovanú podlahu





Spádová lišta pomáha zakryť prechod vzniknutý počas výstavby sprchovacieho kúta medzi spádovanou a nespádovanou časťou podlahy



Kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka dlažby (mm)	Typ	Cena
APZ 901M/1000	1000	10	Ľavá	40,00 €
APZ 902M/1000	1000	10	Pravá	40,00 €
APZ 903M/1000	1000	12	Ľavá	40,00 €
APZ 904M/1000	1000	12	Pravá	40,00 €

Kód	Dĺžka (mm)	Hrúbka dlažby (mm)	Typ	Cena
APZ 901M/1200	1200	10	Ľavá	48,00 €
APZ 902M/1200	1200	10	Pravá	48,00 €
APZ 903M/1200	1200	12	Ľavá	48,00 €
APZ 904M/1200	1200	12	Pravá	48,00 €





Tovar skladom.



Sprchové vaničky z liateho mramoru

TRACY

Superploché sprchové vaničky z liateho mramoru
bez nožičiek a sifónu, výška 3 cm, farba biela, inštalácia možná na podlahu alebo na nožičky

**SUPER
CENA**

štorec	cena
WAQ090004, 900x900	329,- 189,-
FWA.5 Nastaviteľné nožičky k sprchovacím vaničkám TRACY – set 5ks	23,- 18,-



štvtkruh	cena
WAR55090004, 900x900, rádius R550	309,- 179,-
VI NOŽIČKY Nastaviteľné nožičky k sprchovacím vaničkám KLARA – set 5ks	23,- 18,-

KLARA-MARBLEMATE

Sprchové vaničky z liateho mramoru **s protišmykom, bez nožičiek**,
výška 3 cm, farba biela, inštalácia možná na podlahu alebo na nožičky



štorec	cena
WMQ080004, 800x800x30	289,- 189,-
WMQ090004, 900x900x30	329,- 195,-
WMQ100004, 1000x1000x30	349,- 265,-



štvtkruh	cena
WMR55080004, 800x800x30, rádius R550	269,- 179,-
WMR55090004, 900x900x30, rádius R550	309,- 189,-

A49K, sifón vaničkový s kovovou chrómovou krytkou LUX, ø 90 mm	32,20 26,90
A491CR, sifón vaničkový s chrómovou krytkou, vrátane prípojného kolena, ø 90 mm	24,30 20,90



ČELNÉ PANELE PANEĽ LEN K MODELOM TRACY

štorec 900x900	štvtkruh 900x900 R550
118,- 99,-	148,- 129,-



obdĺžniková vanička, otvor pre sifón umiestnený v rohu	cena
WMA809004, 800x900x30	299,- 209,-
WMA8010004, 800x1000x30	339,- 225,-
WMA9010004, 900x1000x30	389,- 249,-
WMA8012004, 800x1200x30	379,- 255,-



obdĺžniková vanička, otvor pre sifón umiestnený uprostred odporúčame použiť 2 sety nožičiek KLARA	cena
WMA9012004, 900x1200x30	399,- 275,-